

		wydajność teoretyczna	szerokość czyszczenia		typ silnika	baterie	trakcja	pojemność zbiornika	opróżnianie zbiornika	powierzchnia filtra	otrząsacz filtra	waga maszyny
			1 szczotka boczna	2 szczotki boczne								
	Twiner 650	2270 m ² /h			—	—	półautom.			—	—	13 kg
	Twiner 800	2800 m ² /h			—	—	półautom.			—	—	14 kg
	Alfa E	2800 m ² /h					smart			2,3 m ²	ręczny	48 kg
	Alfa H	2800 m ² /h				—	smart			2,3 m ²	ręczny	56 kg
	Brava 800 E	3120 m ² /h					półautom.			2,3 m ²	ręczny	60 kg
	Brava 800 ET	3120 m ² /h					automat.			2,3 m ²	ręczny	60 kg
	Brava 800 H	3120 m ² /h				—	półautom.			2,3 m ²	ręczny	62 kg
	Brava 800 HT	3120 m ² /h				—	automat.			2,3 m ²	ręczny	60 kg
	Brava 900 ET	3480 m ² /h					automat.			2,7 m ²	ręczny	68 kg
	Brava 900 HT	3480 m ² /h				—	automat.			2,7 m ²	ręczny	70 kg
	Brava 1000 ET	3800 m ² /h					automat.			3 m ²	ręczny	81 kg
	Brava 1000 HT	3800 m ² /h				—	automat.			3 m ²	ręczny	110 kg
	Brava 1000 HT-MA	3800 m ² /h				—	automat.			3 m ²	ręczny	86 kg

		wydajność teoretyczna	szerokość czyszczenia		typ silnika	baterie	trakcja	pojemność zbiornika	opróżnianie zbiornika	powierzchnia filtra	otrząsacz filtra	waga maszyny
			1 szczotka boczna	2 szczotki boczne								
	Slalom E	6050 m ² /h	860 mm	1100 mm	940 W	24V/210Ah BATERIA	tylna elektr.	50 l		3 m ²	elektr.	185 kg
	Atom SA E	6875 m ² /h	950 mm	1250 mm	1,5 kW	24V/180Ah BATERIA	tylna elektr.	95 l		5 m ²	elektr.	312 kg
	Atom SA H	6875 m ² /h	950 mm	1250 mm	Pb 95 4 kW	—	przednia hydraulicz.	95 l		5 m ²	elektr.	340 kg
	Atom plus E	7315 m ² /h	990 mm	1330 mm	930 W	24V/210Ah BATERIA	tylna elektr.	95 l		6 m ²	elektr.	225 kg
	Atom plus H	7315 m ² /h	990 mm	1330 mm	Pb 95 3,7 kW	—	przednia hydraulicz.	95 l		6 m ²	elektr.	262 kg
	R 703 E	7800 m ² /h	1000 mm	1300 mm	2 kW	36V/240Ah BATERIA	tylna elektr.	115 l		6 m ²	elektr.	307 kg
	R 703 H	9100 m ² /h	1000 mm	1300 mm	Pb 95 6,6 kW	—	przednia hydraulicz.	115 l		6 m ²	elektr.	340 kg
	Otto E top	6500 m ² /h	1030 mm	1300 mm	2,9 kW	36V/240Ah BATERIA	przednia hydraulicz.	130 l		6 m ²	elektr.	490 kg
	Otto D top	9100 m ² /h	1030 mm	1300 mm	ON 5,5 kW	—	przednia hydrostat.	130 l		6 m ²	elektr.	518 kg
	Otto H top	9100 m ² /h	1030 mm	1300 mm	Pb 95 6,6 kW	—	przednia hydrostat.	130 l		6 m ²	elektr.	529 kg
	Otto DL top	9100 m ² /h	1030 mm	1300 mm	ON 12,5 kW	—	przednia hydrostat.	130 l		6 m ²	elektr.	560 kg
	Nove E	8470 m ² /h	1220 mm	1540 mm	3,59 kW	36V/465Ah BATERIA	przednia hydrostat.	160 l		8 m ²	elektr.	572 kg
	Nove D	10780 m ² /h	1220 mm	1540 mm	ON 10 kW	—	przednia hydrostat.	160 l		8 m ²	elektr.	645 kg
	Nove DL	10780 m ² /h	1220 mm	1540 mm	ON 10,5 kW	—	przednia hydrostat.	160 l		8 m ²	elektr.	645 kg

	wydajność teoretyczna	szerokość czyszczenia		typ silnika	baterie	trakcja	pojemność zbiornika	opróżnianie zbiornika	powierzchnia filtra	otrząsacz filtra	waga maszyny
		1 szczotka boczna	2 szczotki boczne								
	Boxer Mono D 12400 m ² /h	1550 mm	1900 mm	ON 8,3 kW	—	przednia hydrostat.	240 l	1,47 m	6 m ²	elektr.	810 kg
	Boxer E 12400 m ² /h	1550 mm	1900 mm	4,75 kW	48V/320Ah BATERIA	przednia hydrostat.	240 l	1,47 m	9,2 m ²	elektr.	820 kg
	Boxer D 12400 m ² /h	1550 mm	1900 mm	ON 12,5 kW	—	przednia hydrostat.	240 l	1,47 m	9,2 m ²	elektr.	825 kg
	Boxer S 12400 m ² /h	1550 mm	1900 mm	Pb 95 14,9 kW	—	przednia hydrostat.	240 l	1,47 m	9,2 m ²	elektr.	820 kg
	Boxer SK 12400 m ² /h	1550 mm	1900 mm	Pb 95 18,3 kW	—	przednia hydrostat.	240 l	1,47 m	9,2 m ²	elektr.	820 kg
	Super Boxer E 12400 m ² /h	1550 mm	1900 mm	5 kW	48V/320Ah BATERIA	przednia hydrostat.	300 l	1,47 m	9,2 m ²	elektr.	776 kg
	Super Boxer D 12400 m ² /h	1550 mm	1900 mm	ON 19,5 kW	—	przednia hydrostat.	300 l	1,47 m	9,2 m ²	elektr.	1090 kg
	Mille E 14000 m ² /h	1700 mm	2100 mm	7 kW	48V/480Ah BATERIA	przednia hydraulic.	350 l	1,47 m	13,5 m ²	elektr.	910 kg
	Mille D 19900 m ² /h	1700 mm	2100 mm	ON 19,5 kW	—	przednia hydraulic.	350 l	1,47 m	13,5 m ²	elektr.	970 kg
	Mille S 19900 m ² /h	1700 mm	2100 mm	Pb 95 14,9 kW	—	przednia hydraulic.	350 l	1,47 m	13,5 m ²	elektr.	890 kg
	Mille SK 19900 m ² /h	1700 mm	2100 mm	Pb 95 24,2 kW	—	przednia hydraulic.	350 l	1,47 m	13,5 m ²	elektr.	970 kg
	Duemila E 20900 m ² /h	1900 mm	2250 mm	10 kW	48V/640Ah BATERIA	przednia hydraulic.	470 l	1,58 m	16 m ²	elektr.	1195 kg
	Duemila D 20900 m ² /h	1900 mm	2250 mm	ON 26 kW	—	przednia hydraulic.	470 l	1,58 m	16 m ²	elektr.	1360 kg
	Duemila S 20900 m ² /h	1900 mm	2250 mm	Pb 95 39 kW	—	przednia hydraulic.	470 l	1,58 m	16 m ²	elektr.	1450 kg